

Nokia Steel電池交換ガイド

[電池交換ガイド メーカーホームページ](#)

注意点

- ① Nokia Steelの電池を交換される際、時計店や専門家に依頼することを推奨します。専門家による電池交換によって、交換後も時計の防水が保証されます。
- ② 電池交換をより円滑にするには、本交換ガイドを印刷し、交換の際に専門家にお渡しください。
- ③ ご自身で電池を市販のCR2025ボタン電池で交換することも可能です。しかし、防水性や時計に傷をつける可能性がありますので、十分ご注意ください。
- ④ Nokiaの時計を最適にご利用いただけるよう、ご使用いただく電池はパナソニック製やRENATA製のCR2025ボタン電池を推奨いたします。

時計の蓋を閉じる時に、下記の事項をよくご確認ください：

1. 円形のガスケット(O-ring)が正しい位置にあり、損傷していないこと。



ガスケット(O-ring)

2. バックケースの向きが正しいこと。ロゴが上に位置していること。



3. 上記をご確認の上、時計を下向きにテーブルなどの平台に置き、強く押すことでケースを閉じることができます。

※時計と平台の間にタオルを敷いてください。


※カチッと音がするまでしっかりと強く押ししてください。

※裏蓋を閉じる際、力を加えすぎますと、表面が割れる場合がありますので、ご注意ください。

Nokia Steel 電池交換ガイド

対象シリーズ : Activité / Activité Steel / Activité Pop

1. 時計のストラップバンドを外す



バンドのレバーを
右方向に押すことで、
取り外すことができます。

2. 同梱のツール/専門店の工具で裏蓋を開けてください




電池交換ツールやマイナスドライバー
で開けることができます。
ツールの先端を穴に挿し、レバーのよう
に押すとケースが開きます。

3. 電池を交換する



電池装着後、
リセットボタンを押してみてください、
振動したら装着完了となります。

4. 電池交換後の確認



電池がしっかりと
ホルダーされていることを
確認してください。


5. O-ring がしっかりと蓋の回りについていることを
ご確認ください
※O-ring の詳細について次のスライドを確認してください

6. ケース蓋を閉じ、バンドを装着すれば完了です。

O-ring について

O-ring はNokia Steelに水が入らないようにするための黒い円状ゴムです。
※あらかじめ、O-ringは蓋のまわりに付着されています。

◆O-リングは2種類ありますので、ケースの裏蓋を確認してください。



◆O-ringを折り曲げたりすると、製品故障の原因になりますので、ご注意ください。

