
## 使い方ガイド

取り外し専用シールの保管について 取り外し専用シールは液晶保護ガラスが破損した際に使 用します。使用するまでは、本製品のパッケージで保管 してください。保管時は、上に物を置かないでください。

## 貼り方

**1**対応機種を裏側にし、サポートシールの約3分の1を2箇所に貼る



- **2**対応機種を表側にして、クリーニングクロスなどでディスプレーの汚れを拭き取る
- 3 液晶保護ガラスをディスプレーの上に置き、 対応機種の受話部、センサー、インカメラの 形状に合わせて、貼り位置を決める

※ここではまだ、セパレーターを剥がさないでください。



**4** サポートシールを、液晶保護ガラスにたるませずしっかりと貼る



(**5**)液晶保護ガラスのツメ①から、裏面のセパレーターを剥がす ヘ



- 6 液晶保護ガラスをディスプレーに貼り、手で押さえてしっかりと貼る
- **7** 液晶保護ガラスのツメ②から、表面のセパレーターとサポートシールを剥がす

## 破損時の剥がし方

液晶保護ガラスが割れた場合、取り外し専用シールを使って、次の手順で剥がしてください。 ※割れた液晶保護ガラスで手を切らないよう、ご注意ください。

(1)切り込みから、セパレーターを剥がし、取り 外し専用シールを液晶保護ガラスに貼る



液晶保護ガラスの割れていない箇所から、
ボラスを割れていない箇所から、



EF43GASHV01\_201510AO